

敏惠醫護管理專科學校 109 年度第 6 次專責小組會議紀錄

時間：109 年 10 月 15 日（星期四）13:00 PM

地點：行政大樓三樓會議室

主席：葉校長至誠

出席委員：請參閱簽到表

列席人員：請參閱簽到表

記錄：技術合作處 行政助理蕭芳俞

一、主席致詞

各位委員午安，這是第 6 次的小組會議，感謝各單位的用心，目前 109 年度的採購大致上告一段落，今天主要審議 109 年度各項標餘款及再次檢視 110 年度校務發展及年度經費支用計畫書之內容。

二、業務報告

技術合作處

（一）109 年度 10 月份校務資料庫資訊系統從 9 月 1 日 9 點開放至 10 月 22 日 17 點止，請相關單位注意填表時程，技合處研發組將於 10 月 23 日列印各單位所填資料予各單位主管檢核。

三、確認上次議決事項

109 年度第 5 次專責小組會議（109.08.12 召開）			
提案編號	提案討論案由摘要	會議決議	執行情形
提案一	擬新增本校 109 年度高等教育深耕計畫補助經費資本門之採購項目。	本案經 24 位委員討論決議照案通過。	依會議決議立即執行。
提案二	討論本校 110 年度教育部整體發展獎勵補助經費經常門支用計畫。	本案經 24 位委員討論決議照案通過。	依會議決議立即執行。
提案三	討論本校 110 年度教育部整體發展獎勵補助經費之資本門經費需求教學及研究規格說明書。	本案經 24 位委員討論決議照案通過。	依會議決議立即執行。
提案四	討論本校 110 年度教育部整體發展獎勵補助經費資本門之資本門經費需求圖書館自動化設備規格說明書，資本門經費需求軟體教學資源規格說明書，經常門經費需求電子資料庫／軟體明細表。	本案經 24 位委員討論決議照案通過。	依會議決議立即執行。
提案五	討論本校 110 年度教育部整體發展獎勵補助經費之資本門經費需求學生事務及輔導相關設備規格說明書，經常門經費需求學輔相關物品明細表。	本案經 24 位委員討論決議照案通過。	依會議決議立即執行。

提案六	討論本校 110 年度教育部整體發展獎勵補助經費之資本門經費需求其他項目規格說明書。	本案經 24 位委員討論決議照案通過。	依會議決議立即執行。
-----	--	---------------------	------------

四、提案討論

提案一（會計室）

案由：本校 110 年度教育部整體發展獎勵補助經費支用內容及資本門支用比例已編列完畢，請討論。

說明：1. 因應 109 年 08 月 24 日「110 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費核配及申請要點公聽會」，依其核配及申請要點再次檢視 110 年度校務發展及年度經費支用計畫書之內容。

2. 110 年度之教學及研究設備由六個教學單位視其實際需要進行分配，各教學單位之分配金額如【附表 6】所示。

3. 本校 110 年度經資門預算比例符合教育部之規定。

辦法：參見 110 年度校務發展及年度經費支用計畫書【附表 6】。

討論：

方主任焄蓮：因應 109 年 08 月 24 日「110 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費核配及申請要點公聽會」所公告的辦法，需再次檢視 110 年度校務發展及年度經費支用計畫書之內容。

游代理主任淑蕙：本校 110 年度經資門預算比例皆符合教育部之規定，故【附表 6】沒有異動。

主席：若各位委員無異議，本案依據會計室之提案照案通過。

決議：本案經 26 位委員討論決議照案通過。

提案二（人事室）

案由：討論本校 110 年度教育部整體發展獎勵補助經費經常門支用計畫。

說明：1. 因應 109 年 08 月 24 日「110 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費核配及申請要點公聽會」，依其核配及申請要點再次檢視 110 年度校務發展及年度經費支用計畫書之內容，並因應防疫工作增加防疫物品需求，詳見【附表 16】。

2. 本校 110 年度教育部整體發展獎勵補助經費之經常門支用計畫如【附表 7】，請各位委員檢視其妥適性。本案一併討論【附表 14】、【附表 16】。

辦法：參見 110 年度校務發展及年度經費支用計畫書【附表 7】、【附表 14】、【附表 16】。

討論：

方主任焄蓮：因應 109 年 08 月 24 日「110 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費核配及申請要點公聽會」所公告的辦法，需再次檢視 110 年度校務發展及年度經費支用計畫書之內容。

曾主任文彥：於公聽會中教育部表示目前雖國內疫情趨緩，但防疫工作仍需完備，故 110 年度整體獎勵補助經費仍可繼續支應防疫工作。目前僅【附表 16】部分增加一項防疫物品之採購，並調整其餘經常門之經費，維持經常門總金額及比例。

主席：若各位委員無異議，本案依據人事室之提案照案通過。

決議：本案經 26 位委員討論決議照案通過。

提案三（各教學單位）

案由：討論本校 110 年度教育部整體發展獎勵補助經費之資本門經費需求教學及研究規格說明書。

說明：1. 因應 109 年 08 月 24 日「110 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費核配及申請要點公聽會」，依其核配及申請要點再次檢視 110 年度校務發展及年度經費支用計畫書之內容。

2.110 年度各科及通識教育中心教學儀器設備資本門支用計畫如【附表 9】。

辦法：參見 110 年度校務發展及年度經費支用計畫書【附表 9】。

討論：

方主任焄蓮：因應 109 年 08 月 24 日「110 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費核配及申請要點公聽會」所公告的辦法，需再次檢視 110 年度校務發展及年度經費支用計畫書之內容。

蔡組長沛玟：目前【附表 9】經檢視後符合教育部之規定，故無異動。

主席：若各位委員無異議，本案依據教學單位之提案照案通過。

決議：本案經 26 位委員討論決議照案通過。

提案四（圖書館）

案由：討論本校 110 年度教育部整體發展獎勵補助經費資本門之資本門經費需求圖書館自動化設備規格說明書，資本門經費需求軟體教學資源規格說明書，經常門經費需求電子資料庫／軟體明細表。

說明：1. 因應 109 年 08 月 24 日「110 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費核配及申請要點公聽會」，依其核配及申請要點再次檢視 110 年度校務發展及年度經費支用計畫書之內容。

2. 本校 110 年度教育部整體發展獎勵補助經費資本門之圖書自動化設備、軟體教學資源之支用計畫如【附表 10】、【附表 11】、【附表 17】。

辦法：參見 110 年度校務發展及年度經費支用計畫書【附表 10】、【附表 11】、【附表 17】。

討論：

方主任焄蓮：因應 109 年 08 月 24 日「110 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費核配及申請要點公聽會」所公告的辦法，需再次檢視 110 年度校務發展及年度經費支用計畫書之內容。

郭主任永松：目前【附表 10】、【附表 11】、【附表 17】經檢視後符合教育部之規定，故無異動。

主席：若各位委員無異議，本案依據圖書館之提案照案通過。

決議：本案經 26 位委員討論決議照案通過。

提案五（學務處課指組）

案由：討論本校 110 年度教育部整體發展獎勵補助經費之資本門經費需求學生事務及輔導相關設備規格說明書，經常門經費需求學輔相關物品明細表。

說明：1. 因應 109 年 08 月 24 日「110 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費核配及申請要點公聽會」，依其核配及申請要點再次檢視 110 年度校務發展及年度經費支用計畫書之內容。

2. 本校 110 年度教育部整體發展獎勵補助經費資本門教學研究及學生事務與輔相關設備，經常門經費需求學輔相關物品之支用計畫如【附表 12】及【附表 15】

辦法：參見 110 年度校務發展及年度經費支用計畫書【附表 12】、【附表 15】。

討論：

方主任焄蓮：因應 109 年 08 月 24 日「110 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費核配及申請要點公聽會」所公告的辦法，需再次檢視 110 年度校務發展及年度經費支用計畫書之內容。

莊佩珊：目前【附表 12】及【附表 15】經檢視後符合教育部之規定，故無異動。

主席：若各位委員無異議，本案依據課指組之提案照案通過。

決議：本案經 26 位委員討論決議照案通過。

提案六（總務處）

案由：討論本校 110 年度教育部整體發展獎勵補助經費之資本門經費需求其他項目規格說明書。

說明：1. 因應 109 年 08 月 24 日「110 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費核配及申請要點公聽會」，依其核配及申請要點再次檢視 110 年度校務發展及年度經費支用計畫書之內容。

2. 本校 110 年度教育部整體發展獎勵補助經費資本門其他項目之經費支用計畫如【附表 13】所示。

辦法：參見 110 年度校務發展及年度經費支用計畫書【附表 13】。

討論：

方主任焄蓮：因應 109 年 08 月 24 日「110 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費核配及申請要點公聽會」所公告的辦法，需再次檢視 110 年度校務發展及年度經費支用計畫書之內容。

楊主任彥文：目前【附表 13】經討論後，無採購其餘防疫設備之需求，故維持原先編列之品項，經檢視後仍符合教育部之規定。

主席：若各位委員無異議，本案依據總務處之提案照案通過。

決議：本案經 26 位委員討論決議照案通過。

提案七（各教學單位）

案由：討論本校 109 年度教育部整體發展獎勵補助經費【附表 11】資本門經費需求教學及研究設備規格說明書標餘款採購項目。

說明：1. 本校 109 年度各科及通識中心資本門教學及研究設備支用計畫原編列之項目，總務處已依規定辦理採購程序完畢。

2. 【附表 11】資本門經費需求教學及研究設備採購後有標餘款計 564,909 元，【附表 12】資本門經費需求圖書館自動化設備採購後有標餘款計 46,181 元，【附表 13】資本門經費需求軟體教學資源採購後有標餘款計 330 元，【附表 15】資本門經費需求其他項目採購後有標餘款計 87,796 元，其經費調整至【附表 11】標餘款採購。

3. 上述標餘款經費合計 699,216 元，故擬依【附表 11】資本門經費需求教學及研究設備原規劃有結餘款時依優先序項目採購相關教學儀器設備。

辦法：參見表 1「109 年度校務發展年度經費修正支用計畫書【附表 11】標餘款項目表」。

討論：

王主任嘉慶：牙技科為配合技優計畫及實驗課程教學使用，除擬購買優先序 72 項外，新增編列專業設備項目優先序 75、76 項。

蔡主任宇：美保科為達到互動式教學及提升學習成效，並配合相關保健課程上課使用，擬新增採購優先序第 73、74 項，請各委員協助檢視。

游代理主任淑蕙：初步核算標餘款採購項目金額總計需 780,900 元，就經費部分將增加學校配合款 81,684 元來支應採購項目。

主席：若其他科系無意見，依牙體技術科及美容保健科建議，採購五項設備。

決議：本案經 26 位委員討論決議照案通過。

表 1 109 年度校務發展年度經費修正支用計畫書【附表 11】標餘款項目表（參閱：109 年度校務發展年度經費修正支用計畫書【附表 11】第 11-33 至 11-41 頁）

變更前										
優先 序	項目 名稱	規格	數量	單位	預估 單價	預估總價	用途 說明	使用 單位	與中長程計畫具體 連結	備註
*72	擴大機影音系統	1. 電源：AC110V 50/60HZ 及 DC：24V 皆可。 2. 喇叭輸出功率：RMS 240W / MAX 360W。 3. 頻率響應：優於 20~20KHZ。 4. 失真率：小於 1%。 5. S/N 訊噪比：大於 85dB。 6. 喇叭輸出端：輸出。4Ω~16Ω(低阻抗)，70V，100V(高阻抗)。 7. 可分 5 組單區輸出及 1 組全區輸出，附 6 組迴路選擇鍵。 8. 內建 2 組 MIC 優先輸入選擇鍵。 9. 信號輸入：共 8 組輸入及 8 組獨立之音量控制旋鈕。 10. 麥克風信號輸入 1-4：-60dB，600Ω，Φ6.3mm Phone Jack x 4。 11. 輔助音源輸入 1-4：-20dB，10kΩ，Jack x 4。 12. 錄音輸出：0dB，600Ω，RCA Jack x 2。 13. 具高低音質調整功能：LOW：100Hz±10dB，HIGH：12KHz±10dB。 14. 具電源過載保護裝置。 15. 具排列式音源輸出 LED 指示燈。 16. 具溫控自動啟動 AMP 內部之散熱風扇的功能。 17. 具電源開關及電源開關 LED 指示燈。 18. 具 CNS 13439 國家商檢合格及 CNS14408 國家安規檢驗合格。	1	組	385,000	385,000	置於固定實驗室、綜合實驗室二。用於該教室使用之課程	牙體技術科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 15-26~30 頁編列。	標餘款

*73	投影機	1.投影系統與面板：0.64" Transparent LCD panel x3 (螢幕比例 16:10) 。 2.解析度：1920x1200 (WUXGA) 。 3.畫數：6,912,000 pixels(1920x1200x3) 。 4.光源：雷射二極體、亮度一致性 C.C.R：85% 。 5.鏡頭：F1.60–2.12,f=15.30–24.64mm，1.6 倍光學變焦及對焦。 6.亮度：5000 流明。 7.對比度：3,000,000:1 (PICTURE MODE: DYNAMIC, DYNAMIC CONTRAST: [1]) 。 8.投射比：1.09–1.77:1 。 9.投影尺寸：30" - 300" 。 10.投射距離：0.68~11.48M 。 11.光學鏡頭位移：垂直+0%~+44%(手動); 水平+/-20%(手動)、數位梯形修正：垂直+/-25°，水平+/-35°。 12.視訊輸入訊號：PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL60, PAL-M, PAL-N 。	2	台	98,000	196,000	綜合教室及鳳和大樓專業教室教學用。	通識教育中心	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 9-12-13 頁編列。	標餘款
-----	-----	---	---	---	--------	---------	-------------------	--------	-------------------------------------	-----

*74	自律神經檢測 評估分析儀	<p>主機規格:</p> <p>1.HRV+APG 內鍵模組。</p> <p>2.檢測參數:</p> <p>心跳率 30~300bpm 準確度: ±2%。</p> <p>3.輸入訊號範圍 0.05~5Mv peak。</p> <p>4.電源 Power: 100~240VAC,0.4A；50~60Hz 及斷電保護系統。</p> <p>5.參數:10~400C (50~1040F)。</p> <p>6.尺寸 150(w)x120(D)x35(H)mm±5%。</p> <p>7.重量:650g ±5%。</p> <p>標準配備:</p> <p>1.檢測主機。</p> <p>2.手指 HRV&PPG 傳感器(非侵入性)。</p> <p>3.系統專用分析軟體。</p> <p>4.專用電源線。</p> <p>5. RS232 CABLE 系統專用連接線。</p> <p>6.中文操作手冊。</p> <p>7.系統專用筆記型電。</p> <p>8.放置機器可移動之平台。</p>	1	台	680,005	680,005	用於精神科護理,透過此儀器檢測程序可評估一個人面對壓力時與壓力解除後生理訊號,此資料將有助學生瞭解焦慮症狀的抽象概念,更可協助學生進行的生理回饋訓練及放鬆技巧的學習。 置於第三病房。	護理科	依 109-113 年度中 長程校務發展計畫 書 12-35~42 頁編 列。	標餘款
*75	情緒管理活動 遊戲	<p>1.30 張卡(13.65 × 16.5 cm)4 張卡座及 1 張 CD MP3。</p> <p>2.CD 包括：7 個故事、教育指南和說明、故事的文本、用於著色的卡片。</p>	1	式	98,000	98,000	於幼兒遊戲、幼兒園學習環境規劃等課程使用,主要強化本科學生對於相關遊戲概念。 放置地點：多重感官刺激教室。	幼兒保育科	依 109-113 年度中 長程校務發展計畫 書 13-21~27 頁編 列。	標餘款

*76	投影機	1.投影系統與面板：0.64" Transparent LCD panel x3 (螢幕比例 16:10) 。 2.解析度：1920x1200 (WUXGA) 。 3.畫數：6,912,000 pixels(1920x1200x3) 。 4.光源：雷射二極體、亮度一致性 C.C.R：85% 。 5.鏡頭：F1.60–2.12,f=15.30–24.64mm，1.6 倍光學變焦及對焦。 6.亮度：5000 流明。 7.對比度：3,000,000:1 (PICTURE MODE: DYNAMIC, DYNAMIC CONTRAST: [1]) 。 8.投射比：1.09–1.77:1 。 9.投影尺寸：30" - 300" 。 10.投射距離：0.68~11.48M 。 11.光學鏡頭位移：垂直+0%~+44%(手動); 水平+/-20%(手動)、數位梯形修正：垂直+/-25°，水平+/-35°。 12.視訊輸入訊號：PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL60, PAL-M, PAL-N 。	2	台	98,000	196,000	鳳和大樓。	通識教育中心	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 17-24~26 頁編列。	標餘款
*77	桌上型電腦	1.CPU:I5-9500 。 2.記憶體:8G*1 。 3.HDD:1TB+256G SSD 。 4.OS:Windows 10 。 5.含還原卡。 6.液晶螢幕: 22 吋液晶螢幕。 7.需與數位講桌線路整合。	8	台	37,000	296,000	數位講桌教學用。	通識教育中心	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 17-24~26 頁編列。	標餘款

*78	血氧濃度計	1.血氧飽和範圍:0 至 100% 。 2.脈搏範圍:18 至 321 次/分。 3.顯示:兩組 3 數字發光二極體, 7 節發光二極體。 4.脈搏力量:3 顏色發光二極(紅、黃、綠取代複雜的波型判讀)。 5.波長: 紅色光:660 十億分之一公尺。 紅外線:910 十億分之一公尺。 6.準確度: 血氧飽和:70~100% ±2 /低灌注 70~100% ±2。 脈搏:20~250 次/每分鐘±3/低灌注。40~240 次/每分鐘±3。 7.溫度:操作:-5°C至+40°C。 8.濕度:操作:10%至 90%無凝結。 9.高度:操作上至 40000 呎, 高壓上至 4 個大氣壓。 10.電力:兩個 1.5 伏特 AAA 型乾電池。 11.尺寸:5.59 × 3.3 × 3.23 cm±5%。 12.重量:含電池 53.5 g±5%。	2	台	22,000	44,000	讓同學可以透過設備更新於健康與護理、全人健康與保健課程使用, 提升學習效能。 裝設於健康照護中心。	美容保健科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 14-29~32 頁編列。	標餘款
*79	無線基地臺	1.AP AC LR 雙頻無線基地台戶外長距離型(無線涵蓋範圍 180M)。 2.含管理控制軟體。 3.三年保固。	20	台	20,000	400,000	數位教材及支援學習角。	通識教育中心	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 17-24~26 頁編列。	標餘款
*80	光固化機	1.數位面板顯示。 2.安全保護裝置。 3.固化結束, 自動畢聲提示。 4.具 3 組時間記憶功能。 5.12 組紫色 LED 光源。	2	台	25,915	51,830	個人牙托光聚化樹脂聚合硬化時使用。	牙體技術科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 15-26~30 頁編列。	標餘款

*81	沐浴便盆椅	1.材質: (1)本體:鋁管(烤漆處理)、不鏽鋼。 (2)坐墊:EVA。 (3)背墊:尼龍網布。 2.尺寸:寬度 56cm±5% , 深度 91cm±5% , 高度 90-94cm±5%。 3.重量:約 11kg±5%。	1	座	79,000	79,000	1.購置照護專業設備，提供學生於模擬體驗方式進行教學示範，強化學生學習。 2.教導學生學習如何進行日常生活照護以達舒適生活機能。	長期照顧與健康促進管理科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 16-21~31 頁編列。	標餘款
*82	供電式交換器	1.24 埠 PoE 管理型交換器-24 ports 1Gbe UTP+2 埠 1G SFP 界面。 2.三年保固。	1	台	35,000	35,000	數位教材及支援學習角。	通識教育中心	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 17-24~26 頁編列。	標餘款
*83	組合式活動圓桌	1.木製。 2.直徑:90cm±5%。 3.高度:70cm±5% , 含 6 張扶手活動椅，人造皮椅面。 4.長:76±5%。 5.寬:48±5%。 6.座高:52cm±5%。 7.座墊內材質:高密度泡。	2	張	48,000	96,000	進行個案討論及上課之用。	長期照顧與健康促進管理科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 16-21~31 頁編列。	標餘款
*84	比色檯	1.可獨立操作，無須連接電腦。 2.無線操控，可充電使用。 3.內建資料庫，可量測多廠牌數值。 4.自發光源，無須外接光源使用。	2	台	80,000	160,000	義齒光學三要件測量，比色使用之設備裝置。	牙體技術科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 15-26~30 頁編列。	標餘款

*85	空中英語教室 語言學習平台	1. DELL EMC PowerEdge R640/1U 機架式伺服器(或其他同等含以上規格機型)。 2. 提供 2 顆 Intel Xeon Silver 4100 系列處理器基礎頻率 2.1GHz(含)以上。 3. 提供 4GB×4 或 8GB×2 Registered EC-CDDR4-2400 (含)以上。 4. 提供 10000RPM(含)以上，SAS(Serial Attached SCSI) 260GB (含)以上硬碟 2 顆(含)以上。 5. Windows Server Standard 作業系統。 6. 「MyET Server 軟體」及「MyET 教學管理系統」，授權 50 個(含)以上帳號使用，學校可自行透過教學管理系統建立帳號。 7. MyET 課程：入門日本語(上)，授權 50 個(含)以上帳號使用。	1	臺	435,000	435,000	強化外語能力及支援學習角。	通識教育中心	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 17-24~26 頁編列。	標餘款
*86	氣囊式坐墊	1. 16 吋*16 吋±5% ,高度 5cm±5%。 2. 8x9 個氣囊:坐墊裡的氣囊，運用獨特的獨立式充氣系統設計，增進大腿的擺位及身體兩側的穩定度，能讓使用者感覺到量身訂作的合適感。	4	塊	11,000	44,000	1. 購置照護專業設備，提供學生於模擬體驗方式進行教學示範，強化學生學習。 2. 教導學生學習如何進行日常生活照護以達舒適生活機能。	長期照顧與健康促進管理科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 16-21~31 頁編列。	標餘款

*87	第七層網路資訊安全管控設備	1.8 個 1GE UTP 埠, 2 個 1Gb SFP 光纖埠, 2 個 10Gb SFP+ 光纖埠, 1 個擴充插槽(預留增加網路擴充模組)。 2.固態式硬碟 SSD 含第七層網路應用程式控管功能(第七層應用程式控管、不當網頁過濾、網頁與應用程式流量管理)。 3.以上設備含安裝設定三年保固。	1	臺	500,000	500,000	教學資料之資訊安全管控。	通識教育中心	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 17-24~26 頁編列。	標餘款
*88	擴大機	1.超大高功率 250W+250W 輸出。 2.全功能遙控器。 3.音量旋鈕具自動歸零與音量限制控制。	1	臺	25,000	25,000	語言教室教學使用	通識教育中心	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 17-24~26 頁編列。	標餘款

*89	雙頻自動選訊接收機	1.頻道數：雙頻道附兩支麥克風。 2. 主機殼：EIA 標準 1U 金屬主機殼。 3. 接收模式：雙調諧器自動選訊。 4. 頻段：UHF 500 – 960 MHz。 5. 頻寬：25 MHz。 6. 偏移度： < ± 40 kHz。 7. 頻率同步：雙向（接收機 D 發射器）。 8. 實用靈敏度：輸入 10 dBμV 時，S/N > 80 dB。 9. 綜合 S/N 比： > 110 dB(A)。 10. 綜合 T.H.D.： < 0.5% @ 1 kHz。 11. 綜合頻率回應：50 Hz – 18 kHz。 12. 接收天線：後置分離式設計。 13. 預設頻點數： 100 個。 14. 振盪模式：PLL 電路，頻率穩定度 ≤ ± 0.005% (-10 – +60°C)。 15. 靜音控制：閘式『音碼及雜訊消除』雙重靜音控制。 16. 音量輸出：採用專業的音量增益控制電路，可調整音量輸出大小。 17. 音訊輸出插座：XLR 平衡式及 6.3 Ø 不平衡式。 18. 電源供應：12V DC，2.0A。 19. 電源消耗功率：12 W。 20. 尺寸(寬×高×深)：420 × 44 × 205 mm ±5%。 21. 重量：1.9 kg ±5%。	1	臺	29,500	29,500	語言教室上課使用	通識教育中心	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 17-24~26 頁編列。	標餘款
總計						3,750,335				
變更後										
優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	標餘款

*72	擴大機影音系統	1.電源：AC110V 50/60HZ 及 DC：24V 皆可 2.喇叭輸出功率：RMS 240W / MAX 360W 3.頻率響應：優於 20~20KHZ 4.失真率：小於 1%。 5.S/N 訊噪比：大於 85dB 6.喇叭輸出端：輸出。4Ω~16Ω(低阻抗)，70V，100V(高阻抗)。 7.可分 5 組單區輸出及 1 組全區輸出，附 6 組迴路選擇鍵。 8.內建 2 組 MIC 優先輸入選擇鍵。 9.信號輸入：共 8 組輸入及 8 組獨立之音量控制旋鈕 10.麥克風信號輸入 1-4：-60dB，600Ω，Φ6.3mm Phone Jack x 4。 11.輔助音源輸入 1-4：-20dB，10kΩ，Jack x 4。 12.錄音輸出：0dB，600Ω，RCA Jack x 2。 13.具高低音質調整功能：LOW：100Hz±10dB，HIGH：12KHz±10dB。 14.具電源過載保護裝置。 15.具排列式音源輸出 LED 指示燈。 16.具溫控自動啟動 AMP 內部之散熱風扇的功能。 17.具電源開關及電源開關 LED 指示燈。 18.具 CNS 13439 國家商檢合格及 CNS14408 國家安規檢驗合格。	1	組	416,500	416,500	置於固定實驗室、綜合實驗室二。實驗室課程教學使用	牙體技術科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 15-26~30 頁編列。	標餘款 補助款 159,894 元 配合款 256,606 元
*73	多功能印表機	1.影印、列印、掃描 2.列印速度:黑白每分鐘 16 頁/彩色每分鐘 4 頁) 3.解析度 1200x1200 dpi 4.彩色雷射 5.尺寸 416x378x310.4mm 6.重量 14.24kg	1	台	13,500	13,500	裝設於健康照護中心，配合相關保健儀器數據輸出使用，讓同學可以透過設備，提升學習效能。	美容保健科	依 109-112 年度中長程校務發展計畫書 14-23~27 頁編列。	新增 補助款

*74	多人多點顯示器	1.86 吋 LED 面板 2.觸控點數：20 點免安裝驅動（含以上） 3.解析度 3840 * 2160 (含以上) 4.外觀尺寸: 2027.31*1211.66*112.1mm(含以下) 5.顯示面積：1893.04 x 1063.96mm 6.前置輸入: 15W * 2、 USB *1、HDMI*1、IR 接收器、前置按鈕：POWER、ECO(節能按鈕)、SOURCE、MENU、CH+、CH-、VOL+、VOL-。 7. 信號輸入: HDMI*3、USB2.0*1、USB3.0*1、YPbPr*1、RJ45*1、VGA*1、AV*1、Audio in *1、USB TOUCH*4(Front*1)、RS232*1、WIFI*2、COAX*1、TF Card*1、4K 內鍵 OPS 插槽（以上不得外接或者轉接） 8. 信號輸出: Audio out*1、HDMI*1、RJ45*1，輸出時需連同 ANDROID 的畫面一併輸出 9. 觸控螢幕內建 5G 無線熱點功能，機體需有兩隻天線，支援 802.11 ac (2.4GHz & 5GHz 雙頻)(需提供實驗室佐證資料)，需可無線和有線上網功能，分享有線網路輸出*1，和熱點分享，開標時提供觸控螢幕無線 NCC 認證，證書上需載明測試平台(需與 BSMI 證書上型號一樣)確認該無線設備是的使用在觸控螢幕上。 10.需內建 4K Android 系統 8.0，RAM:4G，空間:32G	1	台	180,000	180,000	裝設於健康照護中心，配合相關保健課程上課使用，讓同學可以透過設備，提升學習效能。	美容保健科	依 109-112 年度中長程校務發展計畫書 14-23~27 頁編列。	新增 補助款
-----	---------	--	---	---	---------	---------	--	-------	--------------------------------------	-----------

*75	網路儲存伺服器	1.CPU 規格：Intel® Pentium-D-1508 Dual Core 2.2GHz Server Processor。 2.記憶體：4GB DDR4 ECC, 最大可擴充至 64G(16Gx4)。 3.硬碟槽數：8。 交機時附 6TB 硬碟*8 顆(SATA 6Gb/s,7200 轉,256MB 緩衝記憶體,24*7 長效全天運轉)。 4.支援硬碟類型：SATA/SSD 2.5" or 3.5"。 5.支援硬碟熱插拔。 6.3.5"硬碟免工具安裝。 7.eSATA 擴充連接埠：1。 8.10Gbps LAN 連接埠：2 (10GBase-T)。 9.USB 連接埠：Three (3) USB 3.0 (1 front, 2 rear)。 10.電源供應器：External 250W: input 100-240V AC, 50/60Hz。 11.電源滿功率負載時之散熱功效(BTU)：104.3W, 356 BTU/hr。 12.電源功耗: 運作中 82.2W。 13.電源功耗: 網路喚醒 344mW。 14.電源功耗: 關機狀態 341mW。 15.兩行式 LCD 顯示器。 16.具導覽按鈕。 17.可外接藍芽接收器。 18.含 6TB 3.5 吋硬碟*8。	1	台	155,900	155,900	置於固定實驗室、綜合實驗室二。實驗室課程教學使用	牙體技術科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 15-26~30 頁編列。	新增 補助款
*76	HDMI 影像擷取器	1.USB 介面 USB3.0, 符合 UVC (USB video class)。 2.壓縮模式：軟體壓縮。 3.影音輸入端子 HDMI 1.4a x 1 4.3.5mm line in x 1。 5.最大支援解析度 1920x1200p @ 60/50fp。s 6.視訊輸出格式：1920x1200p@60/50/30/25/24fps； 1920x1080p@60/50/30/25/24fps； 1280x1024p@60/50/30/25/24fps； 1280x720p@60/50/30/25/24fps； 1024x768p@60/50/30/25/24fps； 800x600p@60/50/30/25/24fps； 640x480p@60/50/30/25/24fps。 7.聲音輸出格式：立體音 / 16-bit / 48000Hz。	1	台	15,000	15,000	置於固定實驗室、綜合實驗室二。實驗室課程教學使用	牙體技術科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 15-26~30 頁編列。	新增 補助款

總計		780,900				
----	--	---------	--	--	--	--

提案八（學務處課指組）

案由：討論本校 109 年度教育部整體發展獎勵補助經費【附表 14】資本門經費需求學生事務及輔導相關設備規格說明書標餘款採購項目。

說明：1.本校 109 年度教育部整體發展獎勵補助經費資本門經費需求學生事務及輔導相關設備，總務處已依規定辦理採購程序完畢，【附表 14】資本門經費需求學生事務及輔導相關設備採購後有標餘款計 4,770 元，擬進行標餘款之採購。

2.109 學年度本校新設立健康促進服務社，因社團辦理校外服務需使用擴音設備，擬變更標餘款之項目，優先採購肩掛式無線喊話器，相關規格如附表。

辦法：參見表 2「109 年度校務發展年度經費修正支用計畫書【附表 14】標餘款項目表」。

討論：

莊佩珊：資本門經費需求學生事務及輔導相關設備，目前有結餘 4,770 元，但是因為有新的社團成立，為使社團皆能有設備進行良好的服務活動，故擬將購買標餘款第一順位之掃描器變更為肩掛式無線喊話器，總價 12,000 元。

主席：結餘款僅 4,770 元，不足 7,230 元，請會計室增加學校配合款以支應。

游代理主任淑蕙：就經費部分將增加學校配合款 7,230 元來支應。

主席：若各位委員沒有異議，本案依學務處課指組之提案照案通過。

決議：本案經 26 位委員討論決議照案通過。

表 2 109 年度校務發展年度經費修正支用計畫書【附表 14】標餘款項目表（參閱：109 年度校務發展年度經費修正支用計畫書【附表 14】第 14-9 頁）

變更前										
優先 序	項目 名稱	規格	數量	單位	預估 單價	預估總價	用途 說明	使用 單位	與中長程計畫具體 連結	備註

*14	掃描器	1.提供自動進紙、平台式兩種掃描方式。 2.光學解析度: 1200dpi ADF600dpi±5%。 3.光學感應器:CIS。 4.輸出解析度:平台式 1200 x 1200dpi ADF600dpi±5%。 5.彩色:(A4, 300dpi) 單面 25 ppm / 雙面 10 ipm。 6.最大掃描區:215.9mm x 297mm±5%。	1	台	17,990	17,990	將紙本資料 E 化 所需設備。	學生會	依 109-113 年度中 長程校務發展計畫 書 2-9~11 頁編列。	標餘款
總計						17,990				
變更後										
優先 序	項目 名稱	規格	數量	單位	預估 單價	預估總價	用途 說明	使用 單位	與中長程計畫具體 連結	備註
*14	肩掛式無線喊話器	1.放大器: Class D, 最大輸出 50 W, 失真<1%, 頻響 50 Hz ~ 18kHz 2.靈敏度: 90 dB, 最大: 102 dB 3.喇叭: 5 吋全音域高效率喇叭 4.音源輸入: 麥克風: Ø 6.3 mm 插座。LINE IN: Ø 3.5 mm 插座。 5.含藍牙功能 6.內建無線麥克風接收機, 頻率範圍 480 ~ 934 MHz 7.內建 USB 8.具有 LCD 顯示播放及錄音狀態	1	台	12,000	12,000	購置設備, 提供 各社團進行服務 時使用。	健康促進服 務社	依 109-113 年度中 長程校務發展計畫 書 2-9~11 頁編列。	新增 補助款 1,300 元 配合款 10,700 元
總計						12,000				

提案九（各教學單位）

案由：討論本校 109 年度教育部整體發展獎勵補助經費【附表 18】經常門經費需求改善教學相關物品明細表標餘款採購項目。

說明：1.本校 109 年度教育部整體發展獎勵補助經費經常門經費需求改善教學相關物品，因有結餘 21,972 元，擬購買之品項如下表。

2.由於今年疫情影響研習經費使用情形未達預期加上其他經常門項目結餘大約 1,300,000 元整。

3.上述標餘款經費合計 1,300,000 元，故擬依【附表 18】經常門經費需求改善教學相關物品原規劃有結餘款時依優先序項目採購相關教學儀器設備。

辦法：參見表 3「109 年度校務發展年度經費修正支用計畫書【附表 18】標餘款項目表」。

討論：

曾主任秘書瑞譙：長健科為搭配課程需求，除擬購買優先序 49、51、52 項外，新增編列優先序第 54 項日語軟體教材搭配日語課程使用，請各委員協助檢視。

吳主任佳蕙：幼保科因保母檢定及嬰幼兒照護理論實務課程使用需求，故擬新增編列優先序第 55、56、57 項。

易主任正明：因應學生班級人數變多及汰舊換新的需求，為確保學生電腦課程都能有電腦使用，故擬需求購置優先序第 48 項，另外為擴充電腦的資料存取空間，額外新增編列優先序第 58、59、60 項。

王主任嘉慶：為了改善及增加教學上使用的資料儲存空間，故擬需求購置優先序第 50 項，另外因搭配牙科假牙成品導入實驗課程，為使操作時減少粉塵飄散，故新增編列優先序第 53 項。

蔡主任宇：美保科目前因為調整部分授課內容，需添購美睫及美甲課程相關教學物品，故擬新增編列優先序第 61、62、63、64、65、66 項。

主席：目前編列總計為 1,267,350 元，再請技合處協助統計採購品項後，請會計室協助精算經費。

游代理主任淑蕙：會後再請技合處統整一份會議紀錄給會計室這邊核對經費。

主席：若其他科系無意見，依幼保科、美保科、牙技科、長健科及通識中心的建議，採購 19 項物品。

決議：本案經 26 位委員討論決議照案通過。

表 3 109 年度校務發展年度經費修正支用計畫書【附表 18】標餘款項目表（參閱：109 年度校務發展年度經費修正支用計畫書【附表 18】第 18-15 至 18-17 頁）

變更前											
優先序	物品類別	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
*48	資訊器材	電腦螢幕	1.VA178 度廣視角面板 24 型(吋)。 2.D-Sub/HDMI 介面。 3.1920×1080 FHD 解析。 4.低藍光/不閃屏技術。 5.可調整傾斜、支援壁掛。 6.對比度 3,000:1。 7.亮度 250cd/m ² 。 8.5MS 反應時間。 9.三年全保固。	65	台	4,000	260,000	提升優質教學品質。	通識教育中心	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 17-24~26 頁編列。	標餘款

*49	專業教室物品	防滑餐墊	1.尺寸：長 180x20cm±5%，厚 0.8cm±5%。 2.材質：耐用聚合材質、不含乳膠。	2	個	9,800	19,600	1.購置照護專業設備，提供學生於模擬體驗方式進行教學示範，強化學生學習。 2.教導學生學習如何進行日常生活照護以達舒適生活機能。	長期照顧與健康促進管理科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 16-21~31 頁編列。	標餘款
*50	資訊器材	行動硬碟	1.尺寸:3.5 吋±10%。 2.容量:4TB 以上。 3.超高傳輸介面 USB3.0(USB2.0)。 4.防震防撞擊。 5.符合 Windows 作業系統。	3	台	6,000	18,000	上課教學、資料存取進行使用	牙體技術科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 15-26~30 頁編列。	標餘款
*51	專業教室物品	長嘴式水杯	1.材質：食用級塑膠。 2.讓臥床者可輕易喝水或泥狀液體。 3.長嘴式設計和對流控制孔。	2	個	400	800	1.購置照護專業設備，提供學生於模擬體驗方式進行教學示範，強化學生學習。 2.教導學生學習如何進行日常生活照護以達舒適生活機能。	長期照顧與健康促進管理科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 16-21~31 頁編列。	標餘款
*52	其他非消耗品	柔道服	1.材質：75%棉、25%聚酯纖維。 2.柔道服上衣重量為 700g±5%。 3.特殊防縮水設計。	1	套	9,900	9,900	體育組柔道校隊參賽使用。	通識教育中心	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 17-24~26 頁編列。	標餘款
*53	專業教室物品	弧形盤	1.材質：食用級塑膠。 2.特殊弧度可防食物掉出。 3.底部吸盤可將盤子固定於桌上。 4.適用：單手活動者、銀髮長輩 小孩。	2	個	1,200	2,400	1.購置照護專業設備，提供學生於模擬體驗方式進行教學示範，強化學生學習。 2.教導學生學習如何進行日常生活照護以達舒適生活機能。	長期照顧與健康促進管理科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 16-21~31 頁編列。	標餘款

*54	專業教室物品	電腦椅	1.特殊座墊，人體工學設計，附透氣孔*3。 2. 材質:網紗。 3. 固定式腳座。 4. 外觀尺寸(W*D*H):59x40x92cm±5%。	60	台	2,700	162,000	語言教室教學使用，汰舊換新。	通識教育中心	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 17-24~26 頁編列。	標餘款
總計							472,700				
變更後											
優先序	物品類別	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
*48	資訊器材	電腦螢幕	1.VA178 度廣視角面板 24 型(吋)。 2.D-Sub/HDMI 介面。 3.1920×1080 FHD 解析。 4.低藍光/不閃屏技術。 5.可調整傾斜、支援壁掛。 6.對比度 3,000:1。 7.亮度 250cd/m ² 。 8. 5MS 反應時間。 9.三年全保固。	65	台	4,000	260,000	提升優質教學品質。	通識教育中心	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 17-24~26 頁編列。	標餘款 補助款
*49	專業教室物品	防滑餐墊	1.尺寸：長 180x20cm±5%，厚 0.8cm±5%。 2.材質：耐用聚合材質、不含乳膠。	2	個	9,800	19,600	1.購置照護專業設備，提供學生於模擬體驗方式進行教學示範，強化學生學習。 2.教導學生學習如何進行日常生活照護以達舒適生活機能。	長期照顧與健康促進管理科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 16-21~31 頁編列。	標餘款 補助款
*50	資訊器材	行動硬碟	1.尺寸:3.5 吋±10%。 2.容量:4TB 以上。 3.超高傳輸介面 USB3.0(USB2.0)。 4.防震防撞擊。 5.符合 Windows 作業系統。	3	台	6,000	18,000	上課教學、資料存取進行使用	牙體技術科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 15-26~30 頁編列。	標餘款 補助款

*51	專業教室物品	長嘴式水杯	1.材質：食用級塑膠。 2.讓臥床者可輕易喝水或泥狀液體。 3.長嘴式設計和對流控制孔。	2	個	400	800	1.購置照護專業設備，提供學生於模擬體驗方式進行教學示範，強化學生學習。 2.教導學生學習如何進行日常生活照護以達舒適生活機能。	長期照顧與健康促進管理科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 16-21~31 頁編列。	標餘款 補助款
*52	專業教室物品	弧形盤	1.材質：食用級塑膠。 2.特殊弧度可防食物掉出。 3.底部吸盤可將盤子固定於桌上。 4.適用：單手活動者、銀髮長輩 小孩。	2	個	1,200	2,400	1.購置照護專業設備，提供學生於模擬體驗方式進行教學示範，強化學生學習。 2.教導學生學習如何進行日常生活照護以達舒適生活機能。	長期照顧與健康促進管理科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 16-21~31 頁編列。	標餘款 補助款
*53	專業教室物品	可清洗式粉塵過濾箱	1.尺寸:31*22.5*20.5±10mm。 2.一體成形材，密封不漏氣。 3.接頭活動式，拆卸清潔方便。 4.內部透明方便看。 5.可搭配多種儀器使用。 6.過濾層次多。 7.安裝方便。	120	個	5,100	612,000	搭配牙科假牙成品，並導入實驗課程，操作時減少粉塵飄散。	牙體技術科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 15-26~30 頁編列。	新增 補助款

*54	其他非消耗品	日語軟體教材	1.教材包含:影音課程、筆順AI、速記教室(認知性、回溯性、聯想性、多感官等速記、句型、情境課程)、自訂字庫、電腦字典。 2.句型與聽力測驗可以協助使用者從句型中了解文法的應用與結構。 3.情境與對話提供了許多在當地國不同場合的情境對話，引導學習者說出適當的對話，可以拿來訓練日後面對外國人說話的勇氣。 4.自訂字庫可供不同使用者自訂單字內容來進行速讀練習。 5.教材包含字典隨點即發音，兼具查詢、預習及複習功能。	55	個	3,000	165,000	配合日語課程教學使用。	長期照顧與健康促進管理科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 16-21~31 頁編列。	新增 補助款
*55	專業教室物品	熱水瓶	1.可定溫 98、90、70 度	3	個	3,480	10,440	於嬰幼兒照護理論與實務課程使用，主要強化本科學生對於嬰幼兒照護技術技能。 放置地點：保母檢定教室。	幼兒保育科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 13-21~27 頁編列。	新增 補助款
*56	專業教室物品	電磁爐	1.觸控按鍵。 2.預約定時。 4.自動保護功能。 5.適用不繡鋼鍋、鑄鐵鍋、珐瑯鍋。	1	個	1,960	1,960	於嬰幼兒照護理論與實務課程使用，主要強化本科學生對於嬰幼兒照護技術技能。 放置地點：保母檢定教室。	幼兒保育科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 13-21~27 頁編列。	新增 補助款

*57	專業教室物品	黑晶爐	1.特陶瓷玻璃面版。 2.自動斷電安全裝置。 3.不挑鍋。	1	個	2,600	2,600	於嬰幼兒照護理論與實務課程使用，主要強化本科學生對於嬰幼兒照護技術技能。放置地點：保母檢定教室。	幼兒保育科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 13-21~27 頁編列	新增 補助款
*58	專業教室物品	固態硬碟	1.256GB SSD230S 2.5 吋 SATA III SSD 固態硬碟。 2.尺寸(最大): 100mm x 69.85mm x 6.8mm。 3.重量(最大): 54g。 4.容量: 256GB。 5.讀寫速度: 讀寫 560MB/s,寫入 520MB/s。 6.4K 隨機讀寫速度: 讀取 85,000 IOPS,寫入 89,000 IOPS。	58	個	1,500	87,000	置於 G501 電腦教室-電腦設備更新升級。上課教學、資料存取進行使用。	通識教育中心	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 17-24~26 頁編列。	新增 補助款
*59	其他非消耗品	SATA 線	1.2.5 吋轉 3.5 吋。	58	條	150	8,700	置於 G501 電腦教室-電腦設備更新升級。上課教學、資料存取進行使用。	通識教育中心	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 17-24~26 頁編列。	新增 補助款
*60	其他非消耗品	硬碟架	1.適用於 SATA 硬碟、CD-RW、DVD 也可連接主機板。	1	個	150	150	置於 G501 電腦教室-電腦設備更新升級。上課教學、資料存取進行使用。	通識教育中心	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 17-24~26 頁編列。	新增 補助款

*61	專業教室物品	直夾	1.材質：不鏽鋼。 2.重量 15g±5%。 3.全長 13.5cm±5%。	30	隻	450	13,500	1.購置美容專業設備，提供流行時尚課程使用2.教導學生學習如何進行植睫毛專業。	美容保健科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 14-29~32 頁編列。	新增 補助款
*62	專業教室物品	彎夾	1.材質：不鏽鋼。 2.重量：15g±5%。 3.全長：12cm±5%。	30	隻	450	13,500	1.購置美容專業設備，提供流行時尚課程使用2.教導學生學習如何進行植睫毛專業。	美容保健科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 14-29~32 頁編列。	新增 補助款
*63	專業教室物品	電風扇	1.電源方式：USB。 2.尺寸：長 12 cm、寬 7 cm、高 3 cm±5%。 3.重量：103g±5%。	30	隻	410	12,300	1.購置美容專業設備，提供流行時尚課程使用2.教導學生學習進行植睫毛專業步驟使用。	美容保健科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 14-29~32 頁編列。	新增 補助款

*64	專業教室物品	假人頭	1. 尺寸：24cm*15cm±5%。 2. 材質：矽膠實心。 3. 重量：350g±5%。	30	個	490	14,700	1.購置美容專業設備，提供流行時尚課程使用2.教導學生學習如何進行植睫毛專業。	美容保健科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 14-29~32 頁編列。	新增 補助款
*65	其他非消耗品	化妝箱	1.材質：外帆布、內塑膠。 2.長寬高：28*20*24cm±5%。 3.重量：1.3kg±5%。	30	個	1,350	40,500	1.購置美容專業設備，提供流行時尚課程使用2.教導學生學習如何管理擺放工作用具。	美容保健科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 14-29~32 頁編列。	新增 補助款
*66	專業教室物品	美甲燈	1.產品功率：48W。 2.燈珠數量：30 顆。 3.光源類型：365+405nm±5%。 4.供電類型：電源插電。 5.按鍵功能：10/30/60S 定時模式，99S 無痛模式。 6.產品尺寸：225*138*88mm ±5%。 7.重量:795g±5%。 8.支持電壓：100-240V.。	10	台	4,500	45,000	1.購置美容專業設備，提供指甲彩繪課程使用2.教導學生學習如何進行凝膠美甲專業。	美容保健科	依 109-113 年度中長程校務發展計畫書 14-29~32 頁編列。	新增 補助款
總計							1,267,350				

提案十（教務處 高教深耕）

案由：討論本校109年度高等教育深耕計畫補助經費資本門經費調整。

說明：1.本校109年度各科及通識中心教學儀器設備資本門支用計畫原編列之項目，總務處已依規定辦理採購程序完畢。

2.資本門採購後有結餘款計28,000元(補助款28,000元)。

3.擬調整109年第五次專責會議通過之提案一-109年度通識中心資本門第二期生源分析系統經費(如下表)。

辦法：參見表4「109年度高等教育深耕計畫書資本門標餘款調整項目」。

討論：

蕭主任淑惠:主席、各位委員好，高等教育深耕計畫補助經費資本門經費採購完畢後仍有結餘補助款計 28,000 元，故擬調整第 5 次專責會議通過之提案一：109 年度通識中心資本門第二期生源分析系統經費，原先都是以學校配合款購置，變更後改以補助款及增加學校配合款共同購置。

游代理主任淑蕙:就經費部分除補助款支應外，將增加學校配合款 122,000 元來支應採購項目。

主席:若各位委員無異議，本案依據教務處之提案照案通過。

決議：本案經 26 位委員討論決議照案通過。

表 4 109 年度高等教育深耕計畫書資本門標餘款調整項目

調整前								
資本門	項目	說明(或規格)	數量	單位	單價	金額	經費來源	
							補助經費需求金額	學校配合款
	通識中心					150,000		150,000
4-3-1	生源分析系統	1. 結合現有校務系統與生源分析系統之分析。 2. 建構校務研究資料庫分析，並以各縣市報名人數及註冊人數、學生入學管道與入學資訊管道等各面向來分析招生來源分析之功能。 3. 擴展國中端招生宣導方式的改進方式及教師招生績效的數據分析並廣泛應用於招生方式的修正與建置。 4. 融入(1)招生系統(2)新生入學平台(3)學生學習歷程檔案（以學生個人為主體）。	1	式	150,000	150,000		150,000
調整後								
資本門	項目	說明(或規格)	數量	單位	單價	金額	經費來源	
							補助經費需求金額	學校配合款
	通識中心					150,000	28,000	122,000
4-3-1	生源分析系統	1. 結合現有校務系統與生源分析系統之分析。 2. 建構校務研究資料庫分析，並以各縣市報名人數及註冊人數、學生入學管道與入學資訊管道等各面向來分析招生來源分析之功能。 3. 擴展國中端招生宣導方式的改進方式及教師招生績效的數據分析並廣泛應用於招生方式的修正與建置。 4. 融入(1)招生系統(2)新生入學平台(3)學生學習歷程檔案（以學生個人為主體）。	1	式	150,000	150,000	28,000	122,000

提案十一（教務處 高教深耕）

案由：討論本校 109 年度高等教育深耕計畫補助經費經常門經費標餘款採購項目改善教學相關物品。

說明：1.本校 109 年度各科及通識中心經常門經費計畫已依各子計畫執行並辦理完成，另改善教學相關物品項目總務處也已依規定辦理採購程序完畢。

2.經費計畫於辦理及採購後有結餘款計 66,778 元(補助款 49,062 及配合款 17,716 元)。

3.擬依經常門經費改善教學相關物品原規劃有結餘款時依優先序項目採購相關教學物品設備。

辦法：參見表 5 109 年度計畫書改善教學相關物品標餘款項目。

討論：

蕭主任淑惠:高等教育深耕計畫補助經費經常門經費採購完畢後仍有結餘款計 66,778 元(補助款 49,062 及配合款 17,716 元)，擬新增編列標餘款採購品項總計為 75,783 元。

主席：結餘款僅 66,778 元，不足 9,005 元，請會計室協助是否能夠增加學校配合款以支應。

游代理主任淑蕙：就經費部分除結餘款支應外，將增加學校配合款 9,005 元來支應採購項目。

主席：若各位委員無異議，本案依據教務處之提案照案通過。

決議：本案經 26 位委員討論決議照案通過。

表 5 109 年度計畫書改善教學相關物品標餘款項目討論：

教學物品	項目	說明(或規格)	數量	單位	單價	金額	經費來源	
							補助經費需求金額	學校配合款
	美容保健科					33,283	28,562	4,721
1-1-2[新增]	電烙筆	110V 有3種以上(含)替換頭	30	支	499	14,970	14,970	0
1-1-1[新增]	淨毛溶蠟機(雙鍋)	1.110v 2.雙爐 3.有加溫裝置	7	台	2415	16,905	13,592	3,313

1-1-1[新增]	紅外線測溫槍	1.手持式 2.攝氏/華氏單位轉換 3.背光顯示螢幕	2	支	704	1,408	0	1,408
	牙技科					42,500	20,500	22000
1-1-3[新增]	雙眼顯微放大鏡	"1.接目鏡x10。 2.LED光源。 3.可移動。"	4	台	5,500	22,000		22000
1-1-3[新增]	檔案存取行動硬碟	1.尺寸2吋±10%。 2.容量:2TB以上。 3.超高傳輸介面USB3.0(USB2.0)。 4.防震防撞擊。 5.符合Windows作業系統。	2	台	2500	5000	5,000	0
1-3-1[新增]	環保實驗操作電蠟刀	1.加熱筆刀頭 2.溫度可微調	2	台	7750	15,500	15,500	0

五、臨時動議（或自由發言）

六、散會